

Marcatura di conformità

AFON TERMO® IL NANOCAPPOTTO®



AFON CASA SRL

Via Emilia Romagna, 1 - 56025 Pontedera (PI)

2023

ATN 009 120423

UNI EN 998-1:2016

RASANTE TERMICO RIFLETTENTE FOTOCATALITICO

AD USO INTERNO ESTERNO

Sistema di conformità	VVCP 4
Massa volumica apparente allo stato secco	490 Kg/m ³
Resistenza a compressione	0,38 N/mm ² - CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità	0,11 Kg/m ² min ^{0,5} - W1
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	9,1
Conducibilità termica dichiarata (λ_d per calcolo trasmittanza termica) UNI 10456	Applicazione superficie interna: 0,001 W/mK
	Applicazione superficie esterna: 0,003 W/mK
Conducibilità termica (λ per verifica termoigrometrica)	0,06 W/mk
Reazione al fuoco	A1
Durabilità	NPD
Igiene, salute e ambiente Rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM)	Prodotto non classificato come pericoloso
	Contenuto riciclato AFONTERMO tipo A 17,4% Contenuto riciclato AFONTERMO tipo B 15,6%
Sicurezza nell'impiego	NPD
Protezione contro il rumore	NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali - LCA	Vedi Rispetto dei criteri minimi ambientali
Calore specifico	Range: 1493 J/kgK (40°) - 2089 J/kgK (90°C)

Marcatura di conformità

Dichiarazione di Conformità CE

Società AFON CASA SRL

Indirizzo VIA EMILIA ROMAGNA 1, 56025
PONTEDERA (PI) ITALIA
TEL. +39 0587 294344 FAX +39 050
7849822

Sistema di conformità 4

Incaricato della Direzione per la marcatura CE MICHELE LEONARDI

Luogo di produzione: VIA LIGURIA snc, 56025 ,PONTEDERA
(PI) ITALIA

NOME COMMERCIALE	CONFORMITÀ ALLA NORMA	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
AFONTERMO® IL NANOCAPPOTTO®	UNI EN 998-1:2016	RASANTE TERMICO RIFLETTENTE FOTOCATALITICO
CONFORMITÀ DEL PRODOTTO	DESTINAZIONE DEL MATERIALE	SETTORI APPLICATIVI
T	MURATURA, CLS ARMATO, ACCIAIO	Isolante termico

Data: 03/07/2023

Firma

AFON CASA s.r.l.
Via Emilia Romagna, 1 - Loc. Gello
56025 PONTEDERA (PI)
Tel. 0587-294344
P.IVA e C.F. 01842170506